Información sobre este artículo:
Investigación y estudio: Faramarz Tabesh
Fecha de publicación de las versiones en alemán, inglés, francés, español y árabe: 7 de diciembre de 2020
En la sección ***«Temas de la universidad»***
Versión original en persa publicada el: 30 de diciembre de 2019

Código del artículo: H#dvdks H, hksjdkäjd, öhvhöjvdsjdöc_hkägdsd
El artículo está disponible en inglés, francés, persa, alemán, español y árabe.

Enlace al artículo original de AOG:
https://www.andishe2.online/sp-aparici%C3%B3n-de-los-caracteres-instintivos

Desde otra perspectiva

Manifestación de las características instintivas

Paso 1: Nuevos conceptos e ideas

¡Atención!
Este artículo es la primera parte de un estudio de investigación exhaustivo. Las partes posteriores de este estudio se publicarán en el futuro.
Todos los artículos de este instituto están acompañados de un certificado. Este artículo, en particular, contiene un identificador único.
Para utilizar este artículo de primera publicación, debe incluir el certificado completo en su trabajo, incluyendo el nombre del investigador, la fuente y el código de archivo.
Gracias por su comprensión.

Institución de investigación: Andishe Online Deutschland (AOG)

Definición y descripción

Paso 1: Nuevos conceptos e ideas

La teoría de los Quantomagnets

Un **Quantomagnet**[1] es una estructura compuesta por dos, tres o más **Quantoelectrons** y **Quantopositrons**. Un **Quantoelectron** se define como la *excitación mínima*[2] de una propiedad específica de un fenómeno.

Ejemplo: El **Quantoelectron** de tipo A es un componente elemental de la reacción de defensa y, al mismo tiempo, parte del conocimiento sobre la estructura de la membrana celular.

Es importante tener en cuenta que una gran cantidad de **Quantoelectrons** presentan capacidades similares, pero difieren en sus propiedades duales. Cabe destacar que, en la teoría de los **Quantomagnets**, también deben considerarse los **Quantopositrons**. Estos representan, estrictamente hablando, la *excitación mínima* negativa en la formación de un **Quantomagnet** específico. Por ejemplo, un **Quantopositron** de tipo A encarna la *excitación mínima* de la propiedad de la violencia y, al mismo tiempo, la cantidad mínima de conocimiento sobre la producción de anticuerpos en la sangre.

Estas *excitaciones mínimas* son, por tanto, bilaterales y se forman mediante diferentes **Quantomagnets**, aunque aún no están completamente maduras. Solo tras la finalización de numerosos procesos complejos, estas propiedades comienzan a hacerse gradualmente más claras a partir de una cierta etapa de desarrollo en la fase vegetal, volviéndose plenamente reconocibles en la fase animal.



El efecto de un **Quantomagnet** se manifiesta generalmente en la interacción con dos niveles distintos, a saber, el ámbito cuántico y el ámbito material. Estos fenómenos ejercen un efecto directo sobre la psique[3], así como sobre el sistema nervioso autónomo de los seres físicos.

Los **Quantoelectrons** y **Quantopositrons** se clasifican, según su naturaleza, como positivos (masculinos) o negativos (femeninos). Para los Quantomagnets compuestos por un número igual de partículas positivas y negativas, es conceivable un tercer estado, a saber, la neutralidad.

Es crucial señalar un aspecto crítico: los términos *«positivo»* y *«negativo»* no deben entenderse como sinónimos de *«bueno»* y *«malo»*. Más bien, denotan la existencia de dos *excitaciones mínimas* opuestas que, dentro de un **Quantomagnet**, interactúan en direcciones diferentes.

Desde la perspectiva humana, los **Quantoelectrons** se perciben como positivos y los **Quantopositrons** como negativos. Sin embargo, en los campos cuánticos reales, las nociones de *«bueno»* y *«malo»* carecen de significado.

En el caso de los fermiones, predominan los **Quantoelectrons**, mientras que en los antifermiones, predominan los **Quantopositrons**. Las cualidades mentales percibidas como positivas o negativas provienen de estos **Quantomagnets**.

Sin embargo, estas partículas no portan información en sí mismas; más bien, representan las unidades más pequeñas de propiedades, comparables a un bit 0 o 1 en un sistema de procesamiento informático[4].

Los **Quantomagnets** en su estado cuántico más elemental (según nuestra definición) son, por tanto, las *excitaciones mínimas* más simples y puras, que son principalmente positronicas o electrónicas y, por ende, inmaduras[5]. Se puede deducir que cada fermión y antifermión constituye un complejo de información y energía, activo en direcciones opuestas debido a diferentes **Quantomagnets**.

En esencia, se trata de bases de datos fundamentales que contienen información absolutamente pura y funcionan como una memoria dual.

*Es de vital importancia comprender que, en el contexto de los Quantomagnets, no se habla de partículas, sino de **excitaciones mínimas**.*
Este tema relevante se abordará con mayor detalle en los artículos posteriores.

Gracias por su atención
Faramarz Tabesh
Código del artículo: **H#dvdks H, hksjdkäjd, öhvhöjvdsjdöc_hkägdsd**

Fuentes:

- Las obras de Maestro Elahi

- Artículo en persa de Faramarz Tabesh extraído del libro: «Biología de la dimensión cuántica; antes, durante y después del Big Bang», publicado en el sitio web del Instituto de Investigación Andishe Online Deutschland (AOG):
https://www.andishe.online/newpage576321f5

[1] Este artículo presenta un marco científico o un primer esbozo para una nueva ciencia cuyo objetivo es integrar, en un futuro próximo, todas las disciplinas científicas. Por esta razón, es necesario asignar nuevos nombres a ciertos fenómenos. Entre los nuevos términos se encuentran Quantomagnet, Quantoelectron y Quantopositron.

[2] El término empleado aquí se utiliza en el discurso científico relacionado con los campos cuánticos. Para evitar la creación de un término completamente nuevo, se ha seleccionado el mismo término habitual para esta explicación.

[3] Enlaces a información sobre el tema:
EN : https://www.andishe2.online/psyche--master-128
EN : https://www.andishe2.online/answer-to-a-question

[4] Los bits 0 y 1 constituyen la base de los sistemas informáticos digitales. Por sí solos, carecen de significado; solo en una combinación estructurada como patrones de bits cumplen su función en el procesamiento, control y almacenamiento de datos.

[5] Un sistema se considera maduro cuando ha adquirido suficiente experiencia con el electrón y el positrón.